



INOVISCO

Daten Vorgaben

DigiCoffeeVan Screens

www.inovisco.com

Daten Vorgaben

DigiCoffeeVan Screens

Gestaltungsraster:

Format Screen Seite (2x)

(B) 512 x (H) 320px

Format Screen Heck

(B) 384 x (H) 320px

Datenformat

MPEG-4 (Video)


JPG (Bild, Farbmodus RGB)

Screengröße Seite

(B) 1280 x (H) 800mm

Screengröße Heck

(B) 960 x (H) 800mm



Datenanlieferung:

- E-Mail (bei Datengröße $\leq 10\text{MB}$) an daten@inovisco.com
- Filehosting-Dienste wie wetransfer, ZetaUploader etc.
- FTP-Server (Zugang muss bereitgestellt werden)
- bei offenen Dateien müssen alle Inhalte wie Bilder, Schriften etc. mitgeliefert werden.

Bei Fragen zu den Datenvorgaben
oder für Hilfe bei der Erstellung,
bitte wende dich an:

Produktion
daten@inovisco.com
+49 (0) 221 – 677 78 462



INOVISCO

Druckvorgaben

Kaffeebecher 100 ml

www.inovisco.com

Druckvorgaben

Kaffeebecher 100 ml

Gestaltungsraster:

- Bitte benutzen Sie für Ihr Design unser mitgeschicktes Template (*Kaffeebecher-100ml.ai*)
- Das Becherlayout direkt in dieses Template einbauen
- Texte und Bilder bitte der angezeigten Becherkrümmung anpassen
- Wichtig ist, dass die „Non Printable Area“ und die „Bleed Only Area“ keine relevanten Gestaltungsbestandteile enthalten
- Bilder müssen über die Stanze hinaus mit mind. 3mm Beschnitt angelegt werden

Bei Fragen zu den Datenvorgaben
oder für Hilfe bei der Erstellung,
bitte wende dich an:

Produktion
daten@inovisco.com
+49 (0) 221 – 677 78 462

Datenbesonderheiten:

Dokumentenformat	1:1
Dateiformat	PDF/X-3:2002 Standard, PDF-Version 1.3
Farbmodus	CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
Auflösung	Mindestens 300 dpi
Sonderfarben	Sonderfarben nach Absprache
Farbmanagement	ISO Coated v2 Profil
Schriften	Alle Schriften in Pfade konvertieren
Software	Adobe Creative Suite CS6 (für Anlieferung offener Dateien) » InDesign CS6 » Photoshop CS6 » Illustrator CS6

Datenanlieferung:

- E-Mail (bei Datengröße ≤ 10MB) an daten@inovisco.com
- Filehosting-Dienste wie wetransfer, ZetaUploader etc.
- FTP-Server (Zugang muss bereitgestellt werden)
- bei offenen Dateien müssen alle Inhalte wie Bilder, Schriften etc. mitgeliefert werden.



INOVISCO

Druckvorgaben

Kaffeebecher 200 ml

www.inovisco.com

Druckvorgaben

Kaffeebecher 200 ml

Gestaltungsraster:

- Bitte benutzen Sie für Ihr Design unser mitgeschicktes Template (*Kaffeebecher-200ml.ai*)
- Das Becherlayout direkt in dieses Template einbauen
- Texte und Bilder bitte der angezeigten Becherkrümmung anpassen
- Wichtig ist, dass die „Non Printable Area“ und die „Bleed Only Area“ keine relevanten Gestaltungsbestandteile enthalten
- Bilder müssen über die Stanze hinaus mit mind. 3mm Beschnitt angelegt werden

Bei Fragen zu den Datenvorgaben
oder für Hilfe bei der Erstellung,
bitte wende dich an:

Produktion
daten@inovisco.com
+49 (0) 221 – 677 78 462

Datenbesonderheiten:

Dokumentenformat	1:1
Dateiformat	PDF/X-3:2002 Standard, PDF-Version 1.3
Farbmodus	CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
Auflösung	Mindestens 300 dpi
Sonderfarben	Sonderfarben nach Absprache
Farbmanagement	ISO Coated v2 Profil
Schriften	Alle Schriften in Pfade konvertieren
Software	Adobe Creative Suite CS6 (für Anlieferung offener Dateien) » InDesign CS6 » Photoshop CS6 » Illustrator CS6

Datenanlieferung:

- E-Mail (bei Datengröße $\leq 10\text{MB}$) an daten@inovisco.com
- Filehosting-Dienste wie wetransfer, ZetaUploader etc.
- FTP-Server (Zugang muss bereitgestellt werden)
- bei offenen Dateien müssen alle Inhalte wie Bilder, Schriften etc. mitgeliefert werden.



INOVISCO

Druckvorgaben

Kaffeebecher 300 ml

www.inovisco.com

Druckvorgaben

Kaffeebecher 300 ml

Gestaltungsraster:

- Bitte benutzen Sie für Ihr Design unser mitgeschicktes Template (*Kaffeebecher-300ml.ai*)
- Das Becherlayout direkt in dieses Template einbauen
- Texte und Bilder bitte der angezeigten Becherkrümmung anpassen
- Wichtig ist, dass die „Non Printable Area“ und die „Bleed Only Area“ keine relevanten Gestaltungsbestandteile enthalten
- Bilder müssen über die Stanze hinaus mit mind. 3mm Beschnitt angelegt werden

Bei Fragen zu den Datenvorgaben
oder für Hilfe bei der Erstellung,
bitte wende dich an:

Produktion
daten@inovisco.com
+49 (0) 221 – 677 78 462

Datenbesonderheiten:

Dokumentenformat	1:1
Dateiformat	PDF/X-3:2002 Standard, PDF-Version 1.3
Farbmodus	CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
Auflösung	Mindestens 300 dpi
Sonderfarben	Sonderfarben nach Absprache
Farbmanagement	ISO Coated v2 Profil
Schriften	Alle Schriften in Pfade konvertieren
Software	Adobe Creative Suite CS6 (für Anlieferung offener Dateien) » InDesign CS6 » Photoshop CS6 » Illustrator CS6

Datenanlieferung:

- E-Mail (bei Datengröße ≤ 10MB) an daten@inovisco.com
- Filehosting-Dienste wie wetransfer, ZetaUploader etc.
- FTP-Server (Zugang muss bereitgestellt werden)
- bei offenen Dateien müssen alle Inhalte wie Bilder, Schriften etc. mitgeliefert werden.



INOVISCO

Printing Specifications

DigiCoffeeVan Bar Table Cover

www.inovisco.com

Printing Specifications

DigiCoffeeVan Bar Table Cover / 80 cm x 110 cm

Design grid:

Material

Universal Jersey fabric 180 g/sqm

Print data format

(W) 3447 mm x (H) 1344 mm


Final format

Tabletop: ø 850 mm

Side surface: (W) 600 mm x (H) 1271 mm

Note

Each piece requires a 10mm bleed all around. Please create your print file using the template file supplied. (Hide template when saving)



Data particularities:

File format

PDF/X-3:2002 standard, PDF-version 1.3

Color mode

CMYK or grayscale, 8 Bit color

Resolution

min. 300 dpi

Solid color

Special colors by arrangement

Color management

ISO coated v2 profile

Fonts

embedded, convert to paths or packed enclose

Software

Adobe Creative Suite CS6 (for delivery of open data)
» InDesign CS6
» Photoshop CS6
» Illustrator CS6

Data delivery:

- E-Mail (with files up to 10MB) to daten@inovisco.com
- Filehosting-service via wetransfer, ZetaUploader etc.
- FTP-Server (Access must be provided)
- in open data, all content such as images and writings etc. must be included

If you have further questions regarding the printing specifications or you need help creating your printing data, please contact us:

Production
daten@inovisco.com
+49 (0) 221 – 677 78 462



INOVISCO

Druckvorgaben

DigiCoffeeVan Beachflags

www.inovisco.com

Druckvorgaben

DigiCoffeeVan Beachflag

Gestaltungsraster:

Format Screen Seite (2x)

Lightweight-Beachflag-Fahnenstoff
inkl. Sperrschicht (B1)

Druckdatenformat

(B) 67,5 cm x (H) 190,5 cm

Endformat


(B) 62,5 cm x (H) 185,5 cm

Gesamthöhe inkl. System

Ca. 350 cm

Wichtig

Beidseitig anlegen!
Endformat inkl. Mastkanal.



Datenbesonderheiten:

Dateiformat	PDF/X-3:2002 Standard, PDF-Version 1.3
Farbmodus	CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
Auflösung	Mindestens 300 dpi
Sonderfarben	Sonderfarben nach Absprache
Farbmanagement	ISO Coated v2 Profil
Schriften	Alle Schriften in Pfade konvertieren
Software	Adobe Creative Suite CS6 (für Anlieferung offener Dateien) » InDesign CS6 » Photoshop CS6 » Illustrator CS6

Datenanlieferung:

- E-Mail (bei Datengröße $\leq 10\text{MB}$) an daten@inovisco.com
- Filehosting-Dienste wie wetransfer, ZetaUploader etc.
- FTP-Server (Zugang muss bereitgestellt werden)
- bei offenen Dateien müssen alle Inhalte wie Bilder, Schriften etc. mitgeliefert werden.

Bei Fragen zu den Datenvorgaben
oder für Hilfe bei der Erstellung,
bitte wende dich an:

Produktion
daten@inovisco.com
+49 (0) 221 – 677 78 462



INOVISCO

Druckvorgaben

DigiCoffeeVan Tischhuse

www.inovisco.com

Druckvorgaben

DigiCoffeeVan Tischhuse / 80 cm x 110 cm

Gestaltungsraster:

Material

Universal Trikotstoff 180 g/qm

Druckdatenformat

(B) 3447 mm x (H) 1344 mm

Endformat


Tischplatte: ø 850 mm

Seitenfläche: (B) 600 mm x (H) 1271 mm

Anmerkung

Die Einzelteile benötigen eine umlaufende Beschnittzugabe von 10 mm.

Bitte legen Sie Ihre Druckdatei mit Hilfe der mitgelieferten Schablonen-Datei an. (Schablone beim Abspeichern ausblenden)



Bei Fragen zu den Datenvorgaben
oder für Hilfe bei der Erstellung,
bitte wende dich an:

Produktion
daten@inovisco.com
+49 (0) 221 – 677 78 462

Datenbesonderheiten:

Dateiformat

PDF/X-3:2002 Standard, PDF-Version 1.3

Farbmodus

CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal

Auflösung

Mindestens 300 dpi

Sonderfarben

Sonderfarben nach Absprache

Farbmanagement

ISO Coated v2 Profil

Schriften

Alle Schriften in Pfade konvertieren

Software

Adobe Creative Suite CS6
(für Anlieferung offener Dateien)
» InDesign CS6
» Photoshop CS6
» Illustrator CS6

Datenanlieferung:

- E-Mail (bei Datengröße ≤ 10MB) an daten@inovisco.com
- Filehosting-Dienste wie wetransfer, ZetaUploader etc.
- FTP-Server (Zugang muss bereitgestellt werden)
- bei offenen Dateien müssen alle Inhalte wie Bilder, Schriften etc. mitgeliefert werden.